



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 123317

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

09.10.2019 № 70534/13

На № _____ от _____

АО «Сорбент»

614113, Пермский край, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: АО «Сорбент».

Реквизиты заявления: № МП-162706 от 01.10.2019.

ИНН 5908001417, ОГРН (ОГРНИП) 1025901602770.

Адрес местонахождения: 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, 6.

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, 6.

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа, содержащие требования к производимой промышленной продукции
1	Маска панорамная UNIX 5000	32.99.11.160	9020000000	Маска панорамная UNIX 5000 ТУ 2568-446-05795731-2010

2	Маска панорамная UNIX 5100	32.99.11.160	9020000000	Маска панорамная UNIX 5100 ТУ 2568-786-05795731-2016
3	Полумаска изолирующая UNIX 1000	32.99.11.120	9020000000	Полумаска изолирующая UNIX 1000 ТУ 2568-594-05795731-2013
4	Полумаска изолирующая UNIX 1100	32.99.11.120	9020000000	Полумаска изолирующая UNIX 1100 ТУ 32.99.11-823-05795731-2017
5	Фильтры противогазовые UNIX 500: UNIX 501 марки А1, UNIX 512 марки К2, UNIX 521 марки А1В1Е1, UNIX 531 марки А1В1Е1К1, UNIX 522 марки А2В2Е2	32.99.11.190	9020000000	Фильтры противогазовые UNIX 500 ТУ 2568-590-05795731-2013
6	Фильтры противозольные UNIX: UNIX Р1, UNIX Р2, UNIX Р3	32.99.11.190	9020000000	Фильтры противозольные UNIX ТУ 2568-598-05795731-2013

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Директор Департамента
химико-технологического комплекса
и биоинженерных технологий

А.Ю. Орлов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0F680E911449336ED6395
Кому выдан: Орлов Александр Юрьевич
Действителен: с 20.06.2019 до 20.06.2020